



Abstracts

Behandlung einer methamphetamininduzierten resistenten Psychose mit Clozapin

Seddigh R, Keshavarz-Akhlaghi AA, Shariati B

Original: Treating methamphetamine-induced resistant psychosis with clozapine (Case Reports in Psychiatry 2014, Article ID 845145: 4)

Hintergrund: Methamphetamininduzierte Psychosen (MIP) sind im Iran hinsichtlich der Gesundheit und Behandlung zu einem ernstzunehmenden Problem geworden, weil jedwede offensichtliche Behandlungsmethode für die resistenten Fälle fehlt.

Ziele des Fallberichts: In der vorliegenden Studie wird von zwei Fällen der Behandlung einer MIP mit Clozapin berichtet, die bei einer Behandlung mit anderen Antipsychotika resistent waren. In nur zwei Wochen reagierten beide Fälle auf die Behandlung und in einer 8. bis 9. Folgeuntersuchung wurden keine Anzeichen eines Rückfalls in die Psychose beobachtet.

Schlussfolgerung: Wegen seiner besonderen pharmakologischen Eigenschaften könnte Clozapin in der Behandlung einer MIP effektiv sein.

¹ Copyright © 2014 Hindawi Publishing Corporation. Übersetzung und Wiedergabe mit Genehmigung von Hindawi Publishing Corporation. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Quellenangabe und Übersetzung.